

Gamme ILYAD



5
JAHRE
GARANTIE

ILYAD Wash LP18


Innenraum Strahler für Wand Beleuchtung
Strahler, mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet.
Asymmetrische Verteilung für die homogenste Wand
Beleuchtung.
Mit einem individuellen Dimmer ausgestattet.
Mit ein 3-Phasen Stromschienenadapter ausgestattet.
Schwenkbarkeit 146°
Azimut 360°
Haltepositionen durch Reibung und Feststellschraube.




**MANUFACTURING
DESIGN**

Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Leistung	18 W
Ausstrahlungswinkel	Asymmetrisch
Farbtemperatur (Step Macadam SDCM3)	3 000K - 4 000K
LED-Lichtstrom	1 900lm - 2 050lm
CRI (Ra)	97
R9	> 90
Lebensdauer (L80B10)	100 000 Stdn
Steuerung	Dimmer / DAL 2 / Phasenanschnitt / Casambi
Kühlungssystem	Passiv
Material	Gehäuse: Aluminium Reflektor : Polycarbonate
Gewicht	1,400 kg
Ausführung	schwarz oder weiß – andere RAL Farbe auf Anfrage



Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - Frankreich
Architekt Y Architecture - @Spx Lighting



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A




ILYAD Reihe

ILYAD Wash LP 18




Befestigungssystem


3-Phasen Stromschienenadapter



Deckenanschlussdose



Haken



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A



ILYAD Wash LP 18

Kolorimetrie









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren

x **0.4362**
 y **0.4085**
 u' **0.2482**
 v' **0.5230**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
 R₉ 100



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A



ILYAD Wash LP 18

Kolorimétrie









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren.

x **0.3925**
 y **0.3962**
 u' **0.2253**
 v' **0.5116**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 94
 R₉ 83



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.


Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A




ILYAD Wash LP 18


Photometrie



D	lux	L	W	A
0.5	950	0.9	1.1	0.9
1	238	1.8	2.2	1.7
2	59	3.6	4.3	3.5
3	26	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 3000K



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.


Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A




ILYAD Wash LP 18


Photometrie



D	lux	L	W	A
0.5	1025	0.9	1.1	0.9
1	256	1.8	2.2	1.7
2	64	3.6	4.3	3.5
3	28	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 4000K



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A



ILYAD Wash LP 18

Produkt-Referenzen



Leistungsverbrauch	Befestigungssystem	Steuerung	Ausstrahlungswinke	Farbtemperatur	Schwarze Ausführung	Weißer Ausführung
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	Dimmer	ASY	Warm-weiß	PRI01230	PRI01231
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01232	PRI01233
21W	3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01234	PRI01235
21W	3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01236	PRI01237
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01238	PRI01239
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01240	PRI01241
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01266	PRI01267
21W	3-Phasen Stromschienenadapter	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01268	PRI01269
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	Dimmer	ASY	Warm-weiß	PRI01242	PRI01243
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01244	PRI01245
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01246	PRI01247
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01248	PRI01249
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01250	PRI01251
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01252	PRI01253
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01270	PRI01271
21W	DECKENANSCHLUSSDOSE	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01272	PRI01273
21W	HAKEN	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01256	PRI01257
21W	HAKEN	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01258	PRI01259
21W	HAKEN	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01260	PRI01261
21W	HAKEN	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01262	PRI01263
21W	HAKEN	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01264	PRI01265
21W	HAKEN	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01274	PRI01275
21W	HAKEN	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01276	PRI01277



Produktionsstätte von SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : FEBRUAR 2023.

AUSFÜHRUNG 22A

