

Gamme ILYAD



5
JAHRE
GARANTIE

ILYAD Wash LP25

Innenraum Strahler für Wand Beleuchtung
Strahler, mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet.
Asymmetrische Verteilung für die homogenste Wand
Beleuchtung
Mit ein 3-Phasen Stromschienenadapter ausgestattet.
Mit einem individuellem Dimmer ausgestattet.
Schwenkbarkeit 146°
Azimut 360°
Haltepositionen durch Reibung und Feststellschraube.





MANUFACTURING
DESIGN

Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Leistung	25 W
Ausstrahlungswinkel	Asymmetrisch
Farbtemperatur (Step Macadam SDCM3)	3 000K - 4 000K
LED-Lichtstrom	2 670lm - 2 735lm
CRI (Ra)	97
R9	> 90
Lebensdauer (L80B10)	80- 000 Stdn
Steuerung	Dimmer / DAL 2 / Phasenanschnitt / Casambi
Kühlungssystem	Passiv
Material	Gehäuse: Aluminium Reflektor : Pycarbonate
Gewicht	1,400 kg
Ausführung	schwarz oder weiß – andere RAL Farbe auf Anfrage



Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - Frankreich
Architekt Y Architecture - @Spx Lighting



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.

AUSFÜHRUNG 23B




ILYAD Reihe

ILYAD Wash LP 25




Befestigungssystem


3-Phasen Stromschienenadapter



Deckenanschlussdose



Haken



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.

AUSFÜHRUNG 23B



ILYAD Wash LP 25

Kolorimetrie









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren

x 0.4362
y 0.4085
u' 0.2482
v' 0.5230

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
R₉ 100



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com
www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.
AUSFÜHRUNG 23B



ILYAD Wash LP 25

Kolorimétrie









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren

x 0.3925
y 0.3962
u' 0.2253
v' 0.5116

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 94
R_g 83



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.


Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.

AUSFÜHRUNG 23B




ILYAD Wash LP 25


Photometrie



D	lux	L	W	A
0.5	950	0.9	1.1	0.9
1	238	1.8	2.2	1.7
2	59	3.6	4.3	3.5
3	26	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 3000K



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.


AUSFÜHRUNG 23B




ILYAD Reihe

ILYAD Wash LP 25


Photometrie



D	lux	L	W	A
0.5	1025	0.9	1.1	0.9
1	256	1.8	2.2	1.7
2	64	3.6	4.3	3.5
3	28	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 4000K



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.

AUSFÜHRUNG 23B



ILYAD Wash LP 25

Produkt-Referenzen



Leistungsverbrauch	Befestigungssystem	Steuerung	Ausstrahlungswinkel	Farbtemperatur	Schwarze Ausführung	Weißer Ausführung
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	Dimmer	ASY	Warm-weiß	PRI01280	PRI01281
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01282	PRI01283
29W	3-Phasen Stromschienenadapter Nordic	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01284	PRI01285
29W	3-Phasen Stromschienenadapter Nordic	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01286	PRI01287
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01288	PRI01289
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01290	PRI01291
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01292	PRI01293
29W	3-Phasen Stromschienenadapter	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01294	PRI01295
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	Dimmer	ASY	Warm-weiß	PRI01296	PRI01297
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01298	PRI01299
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01300	PRI01301
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01302	PRI01303
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01304	PRI01305
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01306	PRI01307
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01308	PRI01309
29W	DECKENANSCHLUSSDOSE	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01310	PRI01311
29W	HAKEN	Dimmer	ASY	Warm-weiß	PRI01312	PRI01313
29W	HAKEN	Dimmer	ASY	Neutralweiß	PRI01314	PRI01315
29W	HAKEN	DALI	ASY	Warm-weiß	PRI01316	PRI01317
29W	HAKEN	DALI	ASY	Neutralweiß	PRI01318	PRI01319
29W	HAKEN	CASAMBI	ASY	Warm-weiß	PRI01320	PRI01321
29W	HAKEN	CASAMBI	ASY	Neutralweiß	PRI01322	PRI01323
29W	HAKEN	PHASE	ASY	Warm-weiß	PRI01324	PRI01325
29W	HAKEN	PHASE	ASY	Neutralweiß	PRI01326	PRI01327



SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum : JUNI 2023.

AUSFÜHRUNG 23B

