

Gamme ILYAD 



**5**  
**ANOS**  
**GARANTIA**

# ILYAD Wash LP18


Spot interno para iluminação de parede  
Projetor equipado de uma led de alta potência  
Distribuição assimétrica para iluminação uniforme de paredes  
Inclinação  
Azimute 365°  
Sem alça externa  
Retenção das posições por atrito e/ou bloqueio por parafuso




**PRODUÇÃO  
DESIGN**

## Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	18W
Ângulo de abertura	Assimétrico
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	1 900 lm - 2 050 lm
IRC (Ra)	97
R9	> 90
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	100 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz	Potenciômetro / DALI 2 / Phase / Casambi
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - aço pintado Refletor : policarbonato
Peso	1,400 kg
Acabamento	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Centro Do Património Arménio (CPA) - Valência - França Arquitecto Y  
Arquitectura @Spx Lighting



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A




Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18




## Fixação


### Adaptador Trilho 3 fases



### Roseta de teto



### Gancho



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A



Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Colorimétrica









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4362  
y 0.4085  
u' 0.2482  
v' 0.5230

CIE 13.3-1995  
(CRI)

R<sub>a</sub> 98  
R<sub>g</sub> 100



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.  
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.  
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com  
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.  
Data de publicação Julho 2023  
Versão 23A



Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Colorimétrica









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3925  
y 0.3962  
u' 0.2253  
v' 0.5116

CIE 13.3-1995  
(CRI)

R<sub>a</sub> 94  
R<sub>g</sub> 83



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023


Versão 23A




Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18


## Fotometrias



D	lux	L	W	A
0.5	950	0.9	1.1	0.9
1	238	1.8	2.2	1.7
2	59	3.6	4.3	3.5
3	26	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 3000K



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023


Versão 23A




Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18


## Fotometrias



D	lux	L	W	A
0.5	1025	0.9	1.1	0.9
1	256	1.8	2.2	1.7
2	64	3.6	4.3	3.5
3	28	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 4000K



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A



Gama ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Referências produtos



Consumo energético	Fixação	Pilotagem	Ângulo	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
21W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciômetro	ASY	Branco quente	PRI01230	PRI01231
21W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciômetro	ASY	Branco neutro	PRI01232	PRI01233
21W	Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse	DALI	ASY	Branco quente	PRI01234	PRI01235
21W	Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse	DALI	ASY	Branco neutro	PRI01236	PRI01237
21W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	ASY	Branco quente	PRI01238	PRI01239
21W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	ASY	Branco neutro	PRI01240	PRI01241
21W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	ASY	Branco quente	PRI01266	PRI01267
21W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	ASY	Branco neutro	PRI01268	PRI01269
21W	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	ASY	Branco quente	PRI01242	PRI01243
21W	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	ASY	Branco neutro	PRI01244	PRI01245
21W	ROSETA DE TETO	DALI	ASY	Branco quente	PRI01246	PRI01247
21W	ROSETA DE TETO	DALI	ASY	Branco neutro	PRI01248	PRI01249
21W	ROSETA DE TETO	CASAMBI	ASY	Branco quente	PRI01250	PRI01251
21W	ROSETA DE TETO	CASAMBI	ASY	Branco neutro	PRI01252	PRI01253
21W	ROSETA DE TETO	PHASE	ASY	Branco quente	PRI01270	PRI01271
21W	ROSETA DE TETO	PHASE	ASY	Branco neutro	PRI01272	PRI01273
21W	GANCHO	Potenciômetro	ASY	Branco quente	PRI01254	PRI01255
21W	GANCHO	Potenciômetro	ASY	Branco neutro	PRI01256	PRI01257
21W	GANCHO	DALI	ASY	Branco quente	PRI01258	PRI01259
21W	GANCHO	DALI	ASY	Branco neutro	PRI01260	PRI01261
21W	GANCHO	CASAMBI	ASY	Branco quente	PRI01262	PRI01263
21W	GANCHO	CASAMBI	ASY	Branco neutro	PRI01264	PRI01265
21W	GANCHO	PHASE	ASY	Branco quente	PRI01274	PRI01275
21W	GANCHO	PHASE	ASY	Branco neutro	PRI01276	PRI01277



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A

