

Gama LEXYS



LEXYS ZOOM



5
ANOS
GARANTIA

Projektor regulável, com um LED de alta potência.
Zoom óptico de 15° a 50°.

Retenção das posições por apertado botão chave.
Inclinação 320°.

Azimute 365° em versão roseta de teto.

Azimute 350° na versão adaptador (opção 365° possível).

Acessórios: portas de celeiro redutor de fluxo, porta-filtro, grelha ninho de abelha, snoot e half snoot.

Regulável por potenciômetro.....





PRODUÇÃO
DESIGN

Caractéristiques techniques

Fonte luminosa	LED
Potência LED	18W
Ângulo de abertura de projetor de enquadramento	15° à 50° Zoom
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)	3 000K - 4 000K
Fluxo Luminoso Led	1 512 lm - 1 680 lm
cri (Ra)	98
R9	> 90
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	100 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz	Potenciômetro / DALI 2 / Casambi / Phase
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio – Aço pintado
Poids	0,950 Kg
Acabamento	Preto ou Branco RAL a pedido



Museu Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação MAIO 2023

Versão 23B




Gama LEXYS

LEXYS ZOOM


Fixações



Adaptador Trilho 3 fases



Roseta de teto



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A



Gama LEXYS

LEXYS ZOOM



Acessórios

- | | |
|-------------------------|---|
| Portas de celeiro | 1 |
| Anilha porta acessórios | 2 |
| Filtro Ø 50mm | 3 |
| Grelha ninho de abelha | 4 |
| Ø 50mm - Emprésura 3 mm | |
| Anilha porta Filtro | 5 |



- | | |
|-------------------------|---|
| Portas de celeiro | 1 |
| Anilha porta acessórios | 2 |
| Filtro Ø 50mm | 3 |
| Half snoot | 4 |
| Snoot | 5 |



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

versão 23A



LEXYS ZOOM









Colorimétrica

Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 3000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A



LEXYS ZOOM

Colorimétrica









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: LEXYS ZOOM 4000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)

R _a	97
R _g	94



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023


Versão 23A




Gama LEXYS

LEXYS ZOOM

Fotometrias



LEXYS ZOOM 3000K 15°



LEXYS ZOOM 4000K 15°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação 2023


Versão 23A




Gama LEXYS

LEXYS ZOOM

Fotométrias



LEXYS ZOOM 3000K 50°



LEXYS ZOOM 4000K 50°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação 2023

Versão 23A



LEXYS ZOOM



Referências produtos

Consumo energético	Fixação	Pilotagem	Abertura	Tonalidade de core	Acabamento Preto	Acabamento branco
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciómetro	15° a 50°	Branco quente	PRI01354	PRI01355
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciómetro	15° a 50°	Branco neutro	PRI01356	PRI01357
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	DALI	15° a 50°	Branco quente	PRI01358	PRI01359
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	DALI	15° a 50°	Branco neutro	PRI01360	PRI01361
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	15° a 50°	Branco quente	PRI01362	PRI01363
21 W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	15° a 50°	Branco neutro	PRI01364	PRI01365
21W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	15° a 50°	Branco quente	PRI01366	PRI01367
21W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	15° a 50°	Branco neutro	PRI01368	PRI01369
21 W	Roseta de teto	Potenciómetro	15° a 50°	Branco quente	PRI01370	PRI01371
21 W	Roseta de teto	Potenciómetro	15° a 50°	Branco neutro	PRI01372	PRI01373
21 W	Roseta de teto	DALI	15° a 50°	Branco quente	PRI01374	PRI01375
21 W	Roseta de teto	DALI	15° a 50°	Branco neutro	PRI01376	PRI01377
21 W	Roseta de teto	CASAMBI	15° a 50°	Branco quente	PRI01687	PRI01689
21W	Roseta de teto	CASAMBI	15° a 50°	Branco neutro	PRI01688	PRI01690
21W	Roseta de teto	PHASE	15° a 50°	Branco quente	PRI01693	PRI01695
21W	Roseta de teto	PHASE	15° a 50°	Branco neutro	PRI01694	PRI01696



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A









LEXYS ZOOM



Referências Acessórios

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro preto	ACC00382
Portas de celeiro redutor de fluxo filtro branco	ACC00383
Porta filtro preto	ACC00384
Porta filtro	ACC00385
Grelha ninho de abelha Ø50mm	ACC00389
Half Snoot preto	ACC00390
Snoot preto	ACC00391

						
	Portas de celeiro ACC00382 ACC00383	Anilha porta acessórios ACC00385	Porte Filtro ACC00384	Grelha ninho de abelha ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Portas de celeiro	✓	✓				
Porte Filtro		✓	✓			
Grelha ninho de abelha		✓	✓	✓		
Snoot		✓			✓	✓
Half Snoot		✓				✓