

Gama MOOVEO



MOOVEO HR



3
ANOS
GARANTIA

Mini spot interno, equipado com led de alta potência, focalizável e regulável individualmente por potenciômetro.
Adaptador de montagem para trilho 12V remoto para seleccionar de acordo com projeto, roseta de teto u jack.
Inclinação +/- 135°.
Rotação : 350°.



PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	2 W
Ângulo de abertura projetor de enquadramento	7° a 30° - 17° a 37°
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	180 lm - 180 lm
IRC	95 95
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	50 000 horário de funcionamento
Gradation/pilotage	Luminária : potenciômetro
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio – vidro óptico
Peso	0,120 kg (adaptador) 0,150 kg (roseta de teto) 0,150 kg (jack)
Acabamento	Alumínio anodizado preto RAL a pedido



Exposição "Os tesouros de Islão em África, de Tombouctou" em Zambar Museu Mohamed VI – Rabat Marrocos . Lighting Designer @Spxlighting

Luminária



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Abril 2023

Versão 23B




Gama MOOVEO

MOOVEO HR


Fixações




Adaptador Trilho 12V



Jack



Roseta de teto (vem com 1m de cabo)



Acessórios

Acessórios Trilho




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4






Fig 5

Acessórios Jack




Duo jack




Platina

Zoom



Zoom 7° a 30°



Zoom 17° a 37°



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Abril 2023
Versão 23B



MOOVEO HR

Colorimétrica









Source: Led 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: MOOVEO 3000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico.

x 0.4275

y 0.4082

u' 0.2428

v' 0.5216

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 95

R_g 88



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Abril 2023
Versão 23B



MOOVEO HR

Colorimétrica









Source: Led 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: MOOVEO 4000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico.

x **0.3905**
 y **0.3844**
 u' **0.2286**
 v' **0.5064**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 96
 R₉ 95



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
 Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.



Data de publicação Abril 2023
 Versão 23B



Gama MOOVEO

MOOVEO HR

Fotometrias



K



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
 Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.



Data de publicação Abril 2023
 Versão 23B



Gama MOOVEO

MOOVEO HR

Fotometrias



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Abril 2023
Versão 23B



MOOVEO HR

Referências Produtos



Consumo energético	Fixação	Pilotagem	Zoom	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
3W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	7° a 30°	Branco quente	PRI00532	PRI00619
3W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	7° a 30°	Branco neutro	PRI00533	PRI00620
3W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	17 a 37°	Branco quente	PRI00535	PRI00622
3W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	17° à 37°	Branco neutro	PRI00536	PRI00623
3W	Roseta de teto	Potenciómetro	7° a 30°	Branco quente	PRI00903	PRI00907
3W	Roseta de teto	Potenciómetro	7° a 30°	Blanc Neutre	PRI00904	PRI00908
3W	Roseta de teto	Potenciómetro	17 a 37°	Branco quente	PRI00905	PRI00909
3W	Roseta de teto	Potenciómetro	17° a 37°	Blanc Neutre	PRI00906	PRI00910

** Certificações: ver características técnicas

Referências Alimentação

Para 1 a 17 Mooveo - 12V	ALI00129
Para 1 a 34 Mooveo - 12V	ALI00132

Queda de tensão Max de 3,5 V nos limites de um MOOVEO

Referências acessórios

Acessórios Trilho

	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Trilho preto de 1m - 12V	ACC00086	ACC00316
Trilho preto de 2m - 12V	ACC00087	ACC00317
Trilho preto de 3m - 12V	ACC00088	ACC00318
Conector de alimentação de extremidade reta (fig 1) 12V	ACC00089	ACC00314
Conector de alimentação de extrema esquerda (Fig 1) 12V	ACC00357	ACC00358
Extremidade de fecho de trilho (Fig 2)	GB 41 -2	GB 41 -3
Conexão de trilho reto (junção elétrica)	GB 21 - 2	GB 21 - 3
Conexão de trilho variável	GB 24 - 2	GB 24 - 3
Conector de alimentação central	ACC00193	ACC00315




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4





Fig 5

Acessórios Jack

Platina MOOVEO Jack em bruto	ACC00320
Duo MOOVEO Jack Preto	ACC00406



ZOOM

Zoom 7° a 30°	ACC00323
Zoom 17° a 37°	ACC00326



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86
Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Abril 2023

Versão 23B

