



Fundação Pinault – Bolsa do Comércio - Paris

# CATÁLOGO PRODUTOS



PRODUÇÃO  
DESIGN



## Escritórios

10 rue des Marronniers - 94 240 L'Hay les Roses - França

### Local de produção

228 rue des Coinchettes - Zac des Coinchettes - 36 100

Issoudun - França

+33 (0)1 82 33 02 80

contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)







Galeria Dior em Paris – Concepção luminária ACL  
@Alexis Coussement



Biblioteca Nacional de França  
Sala Richelieu  
Design 8'18"

## ISCAD

4 ANOS  
GARANTIA

NOVO  
PRODUTO



### Projektor de enquadramento

Fluxo : 2 470 lm - 2 530 lm  
Ânguloss : Zoom de 18° a 42°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi

## SOLLED

2 ANOS  
GARANTIA

NOVO  
PRODUTO



### Retrofit

Módulo Led : 18W  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95 R9>90  
Potenciômetro  
Autonomia L70 : 20 000 horas

## ARTCAD

5 ANOS  
GARANTIA



### Projektor de enquadramento

Fluxo : 1 190 lm - 1 290 lm  
Ânguloss : 18° / 25° / 35° / 50°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
110 000 horas

## LEXYS Zoom

5 ANOS  
GARANTIA



### Projektor

Fluxo : 1 512 lm - 1 680 lm  
Ânguloss : 15° a 50°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
100 000 horas

## LEXYS

5 ANOS  
GARANTIA



### Projektor

Fluxo : 1 190 lm - 1 290 lm  
Ânguloss : 14° ou 25° ou 31°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
110 000 horas





Exposição Aqua Mater Sebastião Salgado – Paris 2022  
ACL Design Luminária



Castelo de Compiègne – França

### SYCLOP LP 18



**Projektor de enquadramento**  
Fluxo : 1 920 lm - 1 970 lm  
Ângulos : Zoom de 18° a 42°  
Tonalidades : 3000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi  
Casambi + Potenciômetro  
Autonomia L80B10 :  
140 000 horas

### SYCLOP LP 25



**Projektor de enquadramento**  
Fluxo : 2 470 lm - 2 530 lm  
Ângulos : Zoom de 18° a 42°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
105 000 horas

### SYCLOP LP 35



**Projektor de enquadramento**  
Fluxo : 3 096 lm - 3 175 lm  
Ângulos : Zoom de 18° a 42°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
90 000 horas

### SYCLOSPOT LP 18



**Projektor**  
Fluxo : 1 920 lm - 1 970 lm  
Ângulos : 22° ou 40°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / Phase / DALI 2 / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
140 000 horas

### SYCLOSPOT LP 25



**Projektor**  
Fluxo : 2 470 lm - 2 530 lm  
Ângulos : 22° ou 40°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
105 000 horas

### SYCLOSPOT LP 35




**Projektor**  
Fluxo : 3 096 lm - 3 175 lm  
Ângulos : 22° ou 40°  
Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>96  
Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
Autonomia L80B10 :  
90 000 horas





Tapeçarias do Apocalipse - Castelo de Angers - França



Caen Memorial - França

### ILYAD-Wash TW



#### Wallwasher

Fluxo : 2 840 lm  
 Ângulos : Assimétrico  
 Tonalidades : 2 700K a 6 000K  
 IRC: 90  
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
 Autonomia L70 :  
 50 000 horas

### ILYAD-Fresnel TW



#### Fresnel

Fluxo : 2 840 lm  
 Ângulos : 42° ou 61°  
 Tonalidades : 2 700K a 6 300K  
 IRC: 90  
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
 Autonomia L70 :  
 50 000 horas

### ILYAD W LP18



#### Wallwasher

Fluxo : 1 900 lm - 2 050 lm  
 Ângulos : Assimétrico  
 Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX / Phase  
 Autonomia L80B10 :  
 100 000 horas

### ILYAD W LP 25



#### Wallwasher

Fluxo : 2 670 lm - 2 735 lm  
 Ângulos : Assimétrico  
 Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX  
 Autonomia L80B10 :  
 80 000 horas

### MINI PIXIS



#### Gerador de fibra ótica

Fluxo : 1 415 lm - 1 450 lm  
 Saída de feixe de fibra ótica : 30 mm  
 Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Fixe / 1-10V / Potenciômetro  
 Autonomia L80B10 :  
 70 000 horas a 25°

### PIXIS



#### Gerador de fibra ótica

Fluxo : 3 645 lm - 3 735 lm  
 Saída de feixe de fibra ótica : 30 mm  
 Tonalidades : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 1-10V / Potenciômetro  
 Autonomia L80B10 :  
 50 000 horas a 25°



## VITRINHA DO JOGO

### DELTALINE 1R

3 ANOS GARANTIA



#### Régua

Fluxo : 1 200 lm

Ânguloss : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°

Tonalidades : 3 000K

IRC : 95

Pot. sobre spot / Trilho 1 fase 12V

Comprimento : 600mm

Autonomia L70B10 :

50 000 horas

### DELTALINE 1

3 ANOS GARANTIA



#### Régua

Fluxo : 495 mm = 1 200 lm

981 mm = 2 400 lm

Ânguloss : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°

Tonalidades : 3 000K - 4 000K

IRC : 95

Pot. 1-10V DALI

Alimentação Fixo

Comprimento : 495mm - 981mm

Autonomia L70B10 :

50 000 horas

### MOOVEO

3 ANOS GARANTIA



#### Projektor focalisável

Fluxo : 120 lm

Ânguloss : zoom 7° a 30° / 17° a 37°

Tonalidades : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sobre spot

Autonomia L80B10 :

50 000 horas

### MOOVEO HR

3 ANOS GARANTIA



#### Projektor focalisável

Fluxo : 180 lm

Ânguloss : zoom 7° a 30° / 17° a 37°

Tonalidades : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sobre spot

Autonomia L80B10 :

50 000 horas

### MICROCAD

3 ANOS GARANTIA



#### Projektor de enquadramento

Fluxo : 630 lm - 692 lm

Ânguloss : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°

Tonalidades : 3 000K / 4 000K

IRC : 98 R9>90

Tensão : 12V

Pot. sobre spot

Autonomia L80B10 :

60 000 horas

### MICROCAD 230

3 ANOS GARANTIA



#### Projektor de enquadramento

Fluxo : 630 lm - 692 lm

Ângulos : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°

Tonalidades : 3 000K / 4 000K

IRC : 98 R9>90

Tensão : 230V


Pot. sobre spot

Autonomia L80B10 :

60 000 horas



Museu da Compagnie des Indes - Port Louis - França



Museu Mohamed VI  
Rabat - Marrocos  
Conception Gélatic



Museu do Homem - Paris - França