

Gamme ILYAD



5
ANS
GARANTIE



ILYAD Wash LP25

Spot d'intérieur pour éclairage mural.
Projecteur équipé d'une led haute puissance.
Répartition asymétrique pour éclairage homogène des murs.
Inclinaison 146°.
Azimut 365°.
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, et patère. Autres fixations sur demande.
Pas de poignée extérieure.
Maintien des positions par friction et/ou blocage par vis.





**CONCEPTION
FABRICATION**

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	25W
Angle d'ouverture	Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	2 670 lm - 2 735 lm
IRC (Ra)	97
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	80 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2 / Phase
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Réflecteur : polycarbonate
Poids	1,400 kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - France
Architecte Y Architecture - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C




Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 25




Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages



Patère



Crochet



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -

VERSION 22C



Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Colorimétries









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4362
y 0.4085
u' 0.2482
v' 0.5230

CIE 13.3-1995
(CRI)
R_a 98
R₉ 100



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C



Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3925
y 0.3962
u' 0.2253
v' 0.5116

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 94
R_g 83



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication SEPTEMBRE 2022 - VERSION 22C




Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 25


Photométries



D	lux	L	W	A
0.5	1368	0.9	1.1	0.9
1	342	1.8	2.2	1.7
2	86	3.6	4.3	3.5
3	38	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP25 3000K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C



Gamme ILYAD


ILYAD Wash LP 25

Photométries




30°
Vertical lux

D	lux	L	W	A
0.5	1406	0.9	1.1	0.9
1	352	1.8	2.2	1.7
2	88	3.6	4.3	3.5
3	39	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP25 4000K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C



Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Angle	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01280	PRI01281
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01282	PRI01283
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01284	PRI01285
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01286	PRI01287
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01288	PRI01289
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01290	PRI01291
29W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01292	PRI01293
29W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01294	PRI01295
29W	PATERE	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01296	PRI01297
29W	PATERE	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01298	PRI01299
29W	PATERE	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01300	PRI01301
29W	PATERE	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01302	PRI01303
29W	PATERE	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01304	PRI01305
29W	PATERE	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01306	PRI01307
29W	PATERE	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01308	PRI01309
29W	PATERE	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01310	PRI01311
29W	CROCHET	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01312	PRI01313
29W	CROCHET	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01314	PRI01315
29W	CROCHET	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01316	PRI01317
29W	CROCHET	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01318	PRI01319
29W	CROCHET	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01320	PRI01321
29W	CROCHET	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01322	PRI01323
29W	CROCHET	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01324	PRI01325
29W	CROCHET	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01326	PRI01327



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C

