

Gama LEXYS

LEXYS ETRIER



5

ANOS

GARANTIA

Spot interior equipado com um led de alta potência.
Inclinação 320°.

Possibilidade de integrar um porta-filtro e portas de
celeiro redutor de fluxo.

Fixações: pinça.

Fonte de alimentação remota para seleccionar segundo
o projeto.

Regulável por potenciômetro.....

Vem com 3m de cabo.





PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	13 W
Alimentation	corrente constante 350mA
Ângulo de abertura	14° ou 25° ou 31°
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	1 190 lm - 1 290 lm
CRI (Ra)	98 98
R9	> 90
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	110 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz	Consoante a alimentação escolhida: Potenciômetro / Phase / DALI 2 Casambi / DMX
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínioaço pintado
Peso	0,700kg
Acabamento	Preto ou Branco RAL a pedido



Mosteiro de Saint Aignan - Orleães - França - @SPX Lighting



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023


Versão 23A




Gama LEXYS

LEXYS ETRIER


Obstrução



Acessórios



portas de celeiro suporte de filtro



Porta filtro



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A



Gama LEXYS

LEXYS ETRIER

Colorimétrica









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS 3000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4296
y 0.4022
u' 0.2466
v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
R_g 96



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Fevereiro 2023
Versão 23A



LEXYS ETRIER

Colorimétrica









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: LEXYS 4000K



Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)


R_a 97
R_g 94




Gama LEXYS

LEXYS ETRIER

Fotometrias



Lexys Etrier 3000K 14°



Lexys Etrier 4000K 14°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023


Versão 23A



Gama LEXYS


LEXYS ETRIER

Fotometrias



Branco quente

LEXYS 3000K 25°



Branco neutra

LEXYS 4000K 25°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023


Versão 23A




Gama LEXYS

LEXYS ETRIER

Fotometrias



LEXYS 3000K 31°



LEXYS 4000K 31°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A



Gama LEXYS

LEXYS ETRIER

Références Produits



Consumo energético	Fixação	Alimentação	Pilotagem	Abertura	Tonalidade de core	Acabamento Preto	Acabamento branco
13W	ETRIER U	Externo	De acordo com a potência selecionada	14°	Branco quente	PRI01086	PRI01087
13W	ETRIER U	Externo		14°	Branco Neutro	PRI01088	PRI01089
13W	ETRIER U	Externo		25°	Branco quente	PRI01090	PRI01091
13W	ETRIER U	Externo		25°	Branco Neutro	PRI01092	PRI01093
13W	ETRIER U	Externo		31°	Branco quente	PRI01094	PRI01095
13W	ETRIER U	Externo		31°	Branco Neutro	PRI01096	PRI01097

Références Accessoires

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro preto (RAL 9005)	ACC00359
Portas de celeiro redutor de fluxo filtro branco (RAL 9010)	ACC00360
Porta filtro preto (RAL 9005)	ACC00369
Porta filtro branco (RAL 9010)	ACC00370



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A

